

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://opti.nt-rt.ru> || opti@nt-rt.ru

РАСХОДОМЕРЫ МАССОВЫЕ OPTIMASS 1010



Кориолисовый массовый расходомер для универсальных применений и управления технологическим процессом

Для измерения массы, плотности и объёмного расхода жидкостей и газов до +130°C

Также сертифицирован для использования в гигиенических применениях

Фланец: DN15...100 / ½...4", макс. PN100 / ASME класс 600; различные гигиенические фитинги

Встроенный Modbus; опционально доступный интерфейс EtherNet/IP™

OPTIMASS 1010 представляет собой экономически эффективный кориолисовый массовый расходомер со сдвоенной прямой трубой для жидкостей и газов в разнообразных универсальных и гигиенических применениях (до 170000 кг/ч или 6235 фунт/мин и +130°C / +266°F). Он оснащается встроенным преобразователем сигналов Modbus. Это делает расходомер идеальным решением для применений, в которых уже используется PCУ или ПЛК и разнообразные варианты обмена данными и функции управления не требуются. Через интерфейс Modbus расходомер легко интегрируется в существующие системы управления. Необходимость использования традиционного преобразователя сигналов отсутствует. Благодаря этому затраты на приобретение могут быть снижены.

СВОЙСТВА И ОПЦИИ

- Конструкция со сдвоенной прямой трубой
- Отсутствие необходимости использования отдельного преобразователя сигналов: передача данных напрямую от расходомера
- Оптимизированная конструкция разделителя потока для минимизации потерь давления
- Встроенное измерение температуры
- Опционально доступный взрывонепроницаемый внешний корпус, сертифицированный в соответствии с директивой PED, для давления до 100 бар изб / 1450 фунт/кв.дюйм изб
- Наилучшее в своём классе соотношение цены и качества
- Опционально доступный обогревающий кожух или отверстия для продувки
- Нечувствительность к перекрёстным помехам: невосприимчивость к монтажному положению и устойчивость к изменениям рабочих условий
- Опционально доступный веб-интерфейс EtherNet/IP™ для конфигурирования, обслуживания и диагностики

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- Стандартные технологические процессы при температуре до 130°C / 266°F
- Применения, в которых ПЛК или РСУ уже используется для других функций
- Мобильные установки на грузовых автомобилях, железнодорожных цистернах, передвижных стендах и т.д.
- Пищевая промышленность и производство напитков
- Измерение расхода, плотности, удельного веса в процессах пивоварения
- Измерение расхода напитков и фруктовых соков
- Дозирование добавочных пищевых компонентов
- Фармацевтическая промышленность
- Розлив, дозирование, наполнение
- Экстракция растворителями
- Измерение расхода воды высшей степени очистки в магистральных трубопроводах
- Химическая и иные перерабатывающие отрасли промышленности
- Крупнотоннажная загрузка
- Дозирование в реакторы
- Судостроение и судоходство
- Измерение потребления топлива
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Розлив и дозирование добавок, отбеливателей и красителей
- Сектор водоподготовки и очистки сточных вод
- Дозирование флокулянтов

Общие сведения

Тип изделия	Расходомер
Наименование серии приборов	OPTIMASS
Позиционирование продукта	Для универсальных применений и управления технологическим процессом
Принцип измерения	Кориолисовый
Измеряемые среды	Газы, Жидкости

Рабочие условия

Рабочее давление	макс. 100 бар изб/ 1450 фунт/кв. дюйм изб
Температура измеряемой среды	-40...+130°C/ -40...+266°F

Материалы

Измерительная труба	Duplex stainless steel (1.4462/318)
---------------------	-------------------------------------

Технологические присоединения

Фланцевые присоединения	EN (1092-1): DN15...100 ASME (B 16.5): ½...4" JIS (B 2220): 15...80A
Номинальное давление (EN 1092-1)	PN100
Номинальное давление (JIS B 2220)	20k
Номинальное давление (ASME B 16.5)	Cl 600#
Гигиенические присоединения	Clamp (DIN 32676): DN25, DN40, DN50, DN80 Clamp (ISO 2852): 25, 40, 51, 76,1 Tri-Clamp: 1", 1½", 2", 3" DIN 11851: DN25, DN40, DN50, DN80 DIN 11864-2A: DN25, DN40, DN50, DN80; SMS 1146: 25 mm, 38 mm, 51 mm, 76 mm

Разрешения/Стандарты

Сертификаты/Разрешения для взрывоопасных зон	ATEX, EAC Ex, FM, IECEx, INMETRO
Сертификаты/Разрешения для гигиенических применений	3A, EC 1935/2004, EHEDG, FDA
Сертификаты/Разрешения для морских применений	ABS, BV, CCS, CRS, DNV, IRS, KR, LR, NK, PRS, RINA, RS

Обмен данными

Дискретные выходы	EtherNet/IP™, Modbus RTU
-------------------	--------------------------

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://opti.nt-rt.ru> || opti@nt-rt.ru